

項目			平成元年		平成02年		平成03年		平成04年		平成05年		
				基準比		前年比		前年比		前年比		前年比	
産業用 ゴムホース	継手単体	国内	千個	24,399	100	24,567	101	24,427	99	21,239	87	20,748	98
		輸出	千個	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホースA'ssy	国内	千本	14,796	100	16,375	111	15,607	95	12,845	82	12,505	97
		輸出	千本	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		国内	千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		輸出	千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホース単体	国内	千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		輸出	千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
ホースの長さ合計		千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
自動車用 ゴムホース	継手単体	国内	千個	9,438	100	12,588	133	13,085	104	12,047	92	10,454	87
		輸出	千個	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホースA'ssy	国内	千本	23,133	100	26,633	115	26,163	98	22,775	87	21,587	95
		輸出	千本	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		国内	千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		輸出	千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホース単体	国内	千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		輸出	千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
ホースの長さ合計		千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
樹脂 ホース	継手単体	国内	千個	12,677	100	13,443	106	12,476	93	9,113	73	9,227	101
		輸出	千個	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホースA'ssy	国内	千本	7,035	100	9,001	128	8,197	91	6,970	85	5,089	73
		輸出	千本	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		国内	千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		輸出	千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホース単体	国内	千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		輸出	千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
ホースの長さ合計		千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	

項目			平成06年		平成07年		平成08年		平成09年		平成10年		
				前年比		前年比		前年比		前年比		前年比	
産業用 ゴムホース	継手単体	国内	千個	21,286	103	23,075	108	24,341	105	23,721	97	16,258	69
		輸出	千個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホースA'ssy	国内	千本	13,105	105	13,624	104	15,007	110	14,776	98	10,930	74
		輸出	千本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		国内	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		輸出	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホース単体	国内	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		輸出	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホースの長さ合計		千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
自動車用 ゴムホース	継手単体	国内	千個	10,678	102	9,745	91	8,625	89	8,841	103	8,099	92
		輸出	千個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホースA'ssy	国内	千本	21,898	101	21,684	99	20,848	96	21,980	105	20,312	92
		輸出	千本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		国内	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		輸出	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホース単体	国内	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		輸出	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホースの長さ合計		千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
樹脂 ホース	継手単体	国内	千個	10,979	119	11,155	102	9,083	81	8,647	95	6,366	74
		輸出	千個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホースA'ssy	国内	千本	5,528	109	5,335	97	5,449	102	5,245	96	3,680	70
		輸出	千本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		国内	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		輸出	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホース単体	国内	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		輸出	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホースの長さ合計		千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

項目			平成11年		平成12年		平成13年		平成14年		平成15年		
				前年比		前年比		前年比		前年比		基準比	
産業用 ゴムホース	継手単体	国内	千個	15,736	97	16,969	108	16,077	95	15,786	98	16,297	100
		輸出	千個	-	-	-	-	-	-	-	-	1,438	100
	ホースA'ssy	国内	千本	11,361	104	12,306	108	10,596	86	9,963	94	13,010	100
		輸出	千本	-	-	-	-	-	-	-	-	321	100
		国内	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	17,298	100
		輸出	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	326	100
	ホース単体	国内	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	9,965	100
		輸出	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	1,151	100
ホースの長さ合計		千M	-	-	-	-	-	-	-	-	28,740	100	
自動車用 ゴムホース	継手単体	国内	千個	7,229	89	7,751	107	7,335	95	8,431	115	3,155	100
		輸出	千個	-	-	-	-	-	-	-	-	700	100
	ホースA'ssy	国内	千本	20,648	102	20,773	101	20,052	97	22,908	114	14,388	100
		輸出	千本	-	-	-	-	-	-	-	-	10	100
		国内	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	5,417	100
		輸出	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	10	100
	ホース単体	国内	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	7,275	100
		輸出	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	1,505	100
ホースの長さ合計		千M	-	-	-	-	-	-	-	-	14,207	100	
樹脂 ホース	継手単体	国内	千個	6,513	102	7,262	112	6,690	92	6,505	97	5,850	100
		輸出	千個	-	-	-	-	-	-	-	-	456	100
	ホースA'ssy	国内	千本	3,618	98	4,332	120	3,687	85	3,659	99	4,335	100
		輸出	千本	-	-	-	-	-	-	-	-	45	100
		国内	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	5,973	100
		輸出	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	126	100
	ホース単体	国内	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	8,593	100
		輸出	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	744	100
ホースの長さ合計		千M	-	-	-	-	-	-	-	-	15,436	100	

項目			平成16年		平成17年		平成18年		平成19年		平成20年		
				前年比		前年比		前年比		前年比		前年比	
産業用 ゴムホース	継手単体	国内	千個	18,769	115	19,298	103	22,066	114	21,078	96	18,578	88
		輸出	千個	1,818	126	1,756	97	1,919	109	1,621	84	2,997	185
	ホースA'ssy	国内	千本	16,095	124	17,818	111	20,062	113	21,772	109	19,594	90
		輸出	千本	382	119	306	80	371	121	383	103	493	129
		国内	千M	21,901	127	24,281	111	26,388	109	28,889	109	25,950	90
	ホース単体	国内	千M	13,729	138	15,802	115	12,602	80	12,682	101	12,780	101
		輸出	千M	1,253	109	1,171	93	2,038	174	2,125	104	2,567	121
	ホースの長さ合計			千M	37,281	130	41,588	112	41,443	100	45,341	109	43,071
自動車用 ゴムホース	継手単体	国内	千個	3,503	111	6,136	175	5,202	85	6,565	126	6,825	104
		輸出	千個	728	104	1,023	141	1,309	128	892	68	892	100
	ホースA'ssy	国内	千本	14,964	104	14,363	96	13,672	95	13,934	102	13,202	95
		輸出	千本	10	100	2	20	0	0	0	-	56	-
		国内	千M	5,905	109	6,574	111	6,335	96	5,477	86	4,519	83
	ホース単体	輸出	千M	10	100	69	690	0	0	0	-	0	-
		国内	千M	7,311	100	7,600	104	7,989	105	7,811	98	7,313	94
	輸出	千M	1,818	121	2,060	113	2,197	107	2,131	97	2,128	100	
ホースの長さ合計			千M	15,044	106	16,303	108	16,521	101	15,419	93	13,960	91
樹脂 ホース	継手単体	国内	千個	7,418	127	7,654	103	10,280	134	8,839	86	8,126	92
		輸出	千個	591	130	501	85	428	85	383	89	336	88
	ホースA'ssy	国内	千本	4,942	114	5,658	114	7,013	124	6,765	96	5,287	78
		輸出	千本	41	91	20	49	29	145	33	114	28	85
		国内	千M	6,603	111	7,421	112	8,716	117	8,779	101	7,568	86
	ホース単体	輸出	千M	50	40	18	36	42	233	35	83	26	74
		国内	千M	10,035	117	10,267	102	10,535	103	11,187	106	11,210	100
	輸出	千M	880	118	783	89	856	109	749	88	806	108	
ホースの長さ合計			千M	17,568	114	18,489	105	20,149	109	20,750	103	19,610	95

項目			平成21年		平成22年		平成23年		平成24年		平成25年		
				前年比		前年比		前年比		前年比		前年比	
産業用 ゴムホース	継手単体	国内	千個	8,863	48	13,368	151	16,822	126	16,164	96	13,897	86
		輸出	千個	1,176	39	6,035	513	7,927	131	5,358	68	4,391	82
	ホースA'ssy	国内	千本	7,594	39	13,270	175	16,562	125	16,921	102	17,357	103
		輸出	千本	226	46	538	238	511	95	258	50	323	125
		国内	千M	11,041	43	16,068	146	19,268	120	22,055	114	24,498	11
	ホース単体	国内	千M	7,274	57	13,440	185	14,767	110	13,856	94	15,750	114
		輸出	千M	556	22	1,610	290	2,273	141	1,780	78	1,313	74
	ホースの長さ合計		千M	19,193	45	31,777	166	36,944	116	38,013	103	41,945	110
	自動車用 ゴムホース	継手単体	国内	千個	4,683	69	6,299	135	6,549	104	3,976	61	2,913
輸出			千個	417	47	600	144	443	74	645	146	309	48
ホースA'ssy		国内	千本	7,862	60	10,568	134	9,090	86	8,025	88	6,735	84
		輸出	千本	0	0	2	-	0	-	0	-	0	-
		国内	千M	2,469	55	3,394	137	2,799	82	2,369	85	1,525	64
ホース単体		輸出	千M	0	-	2	-	0	-	0	-	0	-
		国内	千M	4,465	61	5,734	128	4,949	86	5,129	104	5,115	100
ホースの長さ合計		輸出	千M	1,497	70	2,285	153	2,136	93	1,828	86	1,281	70
		千M	8,431	60	11,415	135	9,884	87	9,326	94	7,921	85	
樹脂 ホース	継手単体	国内	千個	2,416	30	6,046	250	7,953	132	8,332	105	7,485	90
		輸出	千個	39	12	188	482	289	154	258	89	274	106
	ホースA'ssy	国内	千本	2,357	45	3,391	144	4,131	122	4,257	103	4,350	102
		輸出	千本	1	4	19	1,900	51	268	49	96	57	116
		国内	千M	2,981	39	4,698	158	5,696	121	6,013	106	6,188	103
	ホース単体	輸出	千M	3	12	20	667	125	625	100	80	139	139
		国内	千M	3,226	29	7,296	226	8,741	120	9,027	103	8,003	89
	ホースの長さ合計		千M	412	51	1,048	254	947	90	683	72	930	136
	ホースの長さ合計		千M	6,622	34	13,062	197	15,509	119	15,823	102	15,260	96

項目			平成26年		平成27年		平成28年		平成29年		
				前年比		前年比		前年比		前年比	
産業用 ゴム ホース	継手単体	国内	千個	17,896	129	17,220	96	16,996	99	16,757	99
		輸出	千個	3,240	74	2,862	88	3,684	129	5,786	157
	ホースA'ssy	国内	千本	20,267	117	19,376	96	19,202	99	21,370	111
		輸出	千本	295	91	259	88	273	105	418	153
		国内	千M	30,503	125	28,808	94	27,297	95	29,883	109
	ホース単体	国内	千M	17,941	114	16,197	90	16,898	104	17,986	106
		輸出	千M	1,351	103	868	64	1,236	142	1,403	114
	ホースの長さ合計		千M	50,130	120	46,171	92	45,741	99	49,760	109
	自動車用 ゴム ホース	継手単体	国内	千個	2,577	88	2,503	97	2,802	112	2,367
輸出			千個	122	39	43	35	84	195	24	29
ホースA'ssy		国内	千本	6,164	92	5,550	90	6,211	112	6,370	103
		輸出	千本	0	-	1	-	0	-	0	-
		国内	千M	1,212	79	1,131	93	1,272	112	1,383	109
ホース単体		輸出	千M	0	-	1	-	0	-	0	-
		国内	千M	5,005	98	4,203	84	3,191	76	2,495	78
ホースの長さ合計		輸出	千M	1,104	86	923	84	909	98	770	85
		千M	7,321	92	6,258	85	5,372	86	4,648	87	
樹脂 ホース	継手単体	国内	千個	7,483	100	7,940	106	7,933	100	8,927	113
		輸出	千個	292	107	367	126	462	126	457	99
	ホースA'ssy	国内	千本	4,433	102	4,532	102	4,364	96	4,787	110
		輸出	千本	5	9	3	60	3	100	6	200
		国内	千M	6,419	104	6,336	99	6,132	97	6,710	109
	ホース単体	輸出	千M	7	5	2	29	2	100	0	-
		国内	千M	8,096	101	8,737	108	9,140	105	10,760	118
	ホースの長さ合計		千M	929	100	909	98	1,210	133	1,034	85
	ホースの長さ合計		千M	15,451	101	15,984	103	16,484	103	18,504	112