

項目			平成元年		平成02年		平成03年		平成04年		平成05年		平成06年		平成07年		
				基準比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比	
産業用 ゴムホース	継手単体	国内	千個	24,399	100	24,567	101	24,427	99	21,239	87	20,748	98	21,286	103	23,075	108
		輸出	千個	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホースA'ssy	国内	千本	14,796	100	16,375	111	15,607	95	12,845	82	12,505	97	13,105	105	13,624	104
		輸出	千本	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		国内	千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		輸出	千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホース単体	国内	千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		輸出	千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホースの長さ合計		千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自動車用 ゴムホース	継手単体	国内	千個	9,438	100	12,588	133	13,085	104	12,047	92	10,454	87	10,678	102	9,745
輸出			千個	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホースA'ssy		国内	千本	23,133	100	26,633	115	26,163	98	22,775	87	21,587	95	21,898	101	21,684	99
		輸出	千本	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		国内	千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		輸出	千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホース単体		国内	千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		輸出	千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホースの長さ合計		千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
樹脂 ホース		継手単体	国内	千個	12,677	100	13,443	106	12,476	93	9,113	73	9,227	101	10,979	119	11,155
	輸出		千個	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホースA'ssy	国内	千本	7,035	100	9,001	128	8,197	91	6,970	85	5,089	73	5,528	109	5,335	97
		輸出	千本	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		国内	千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		輸出	千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホース単体	国内	千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		輸出	千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホースの長さ合計		千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

項目			平成08年		平成09年		平成10年		平成11年		平成12年		平成13年		平成14年		
				前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比	
産業用 ゴムホース	継手単体	国内	千個	24,341	105	23,721	97	16,258	69	15,736	97	16,969	108	16,077	95	15,786	98
		輸出	千個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホースA'ssy	国内	千本	15,007	110	14,776	98	10,930	74	11,361	104	12,306	108	10,596	86	9,963	94
		輸出	千本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		国内	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		輸出	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホース単体	国内	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		輸出	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホースの長さ合計		千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自動車用 ゴムホース	継手単体	国内	千個	8,625	89	8,841	103	8,099	92	7,229	89	7,751	107	7,335	95	8,431
輸出			千個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホースA'ssy		国内	千本	20,848	96	21,980	105	20,312	92	20,648	102	20,773	101	20,052	97	22,908	114
		輸出	千本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		国内	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		輸出	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホース単体		国内	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		輸出	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホースの長さ合計		千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
樹脂 ホース		継手単体	国内	千個	9,083	81	8,647	95	6,366	74	6,513	102	7,262	112	6,690	92	6,505
	輸出		千個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホースA'ssy	国内	千本	5,449	102	5,245	96	3,680	70	3,618	98	4,332	120	3,687	85	3,659	99
		輸出	千本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		国内	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		輸出	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホース単体	国内	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		輸出	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホースの長さ合計		千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

項目				平成15年		平成16年		平成17年		平成18年		平成19年		平成20年		平成21年	
					基準比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比
産業用 ゴムホース	継手単体	国内	千個	16,297	100	18,769	115	19,298	103	22,066	114	21,078	96	18,578	88	8,863	48
		輸出	千個	1,438	100	1,818	126	1,756	97	1,919	109	1,621	84	2,997	185	1,176	39
	ホースA'ssy	国内	千本	13,010	100	16,095	124	17,818	111	20,062	113	21,772	109	19,594	90	7,594	39
		輸出	千本	321	100	382	119	306	80	371	121	383	103	493	129	226	46
		国内	千M	17,298	100	21,901	127	24,281	111	26,388	109	28,889	109	25,950	90	11,041	43
	ホース単体	輸出	千M	326	100	398	122	334	84	415	124	1,645	396	1,774	108	322	18
		国内	千M	9,965	100	13,729	138	15,802	115	12,602	80	12,682	101	12,780	101	7,274	57
	輸出	千M	1,151	100	1,253	109	1,171	93	2,038	174	2,125	104	2,567	121	556	22	
ホースの長さ合計	千M	28,740	100	37,281	130	41,588	112	41,443	100	45,341	109	43,071	95	19,193	45		
自動車用 ゴムホース	継手単体	国内	千個	3,155	100	3,503	111	6,136	175	5,202	85	6,565	126	6,825	104	4,683	69
		輸出	千個	700	100	728	104	1,023	141	1,309	128	892	68	892	100	417	47
	ホースA'ssy	国内	千本	14,388	100	14,964	104	14,363	96	13,672	95	13,934	102	13,202	95	7,862	60
		輸出	千本	10	100	10	100	2	20	0	0	0	-	56	-	0	0
		国内	千M	5,417	100	5,905	109	6,574	111	6,335	96	5,477	86	4,519	83	2,469	55
	輸出	千M	10	100	10	100	69	690	0	0	0	-	0	-	0	-	
	ホース単体	国内	千M	7,275	100	7,311	100	7,600	104	7,989	105	7,811	98	7,313	94	4,465	61
		輸出	千M	1,505	100	1,818	121	2,060	113	2,197	107	2,131	97	2,128	100	1,497	70
ホースの長さ合計	千M	14,207	100	15,044	106	16,303	108	16,521	101	15,419	93	13,960	91	8,431	60		
樹脂 ホース	継手単体	国内	千個	5,850	100	7,418	127	7,654	103	10,280	134	8,839	86	8,126	92	2,416	30
		輸出	千個	456	100	591	130	501	85	428	85	383	89	336	88	39	12
	ホースA'ssy	国内	千本	4,335	100	4,942	114	5,658	114	7,013	124	6,765	96	5,287	78	2,357	45
		輸出	千本	45	100	41	91	20	49	29	145	33	114	28	85	1	4
		国内	千M	5,973	100	6,603	111	7,421	112	8,716	117	8,779	101	7,568	86	2,981	39
	輸出	千M	126	100	50	40	18	36	42	233	35	83	26	74	3	12	
	ホース単体	国内	千M	8,593	100	10,035	117	10,267	102	10,535	103	11,187	106	11,210	100	3,226	29
		輸出	千M	744	100	880	118	783	89	856	109	749	88	806	108	412	51
ホースの長さ合計	千M	15,436	100	17,568	114	18,489	105	20,149	109	20,750	103	19,610	95	6,622	34		

項目			平成22年		平成23年		平成24年		平成25年		平成26年		平成27年		平成28年		
				前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比	
産業用 ゴムホース	継手単体	国内	千個	13,368	151	16,822	126	16,164	96	13,897	86	17,896	129	17,220	96	16,996	99
		輸出	千個	6,035	513	7,927	131	5,358	68	4,391	82	3,240	74	2,862	88	3,684	129
	ホースA'ssy	国内	千本	13,270	175	16,562	125	16,921	102	17,357	103	20,267	117	19,376	96	19,202	99
		輸出	千本	538	238	511	95	258	50	323	125	295	91	259	88	273	105
		国内	千M	16,068	146	19,268	120	22,055	114	24,498	11	30,503	125	28,808	94	27,297	95
	ホース単体	輸出	千M	659	205	636	97	322	51	384	119	335	87	298	89	310	104
		国内	千M	13,440	185	14,767	110	13,856	94	15,750	114	17,941	114	16,197	90	16,898	104
	輸出	千M	1,610	290	2,273	141	1,780	78	1,313	74	1,351	103	868	64	1,236	142	
ホースの長さ合計	千M	31,777	166	36,944	116	38,013	103	41,945	110	50,130	120	46,171	92	45,741	99		
自動車用 ゴムホース	継手単体	国内	千個	6,299	135	6,549	104	3,976	61	2,913	73	2,577	88	2,503	97	2,802	112
		輸出	千個	600	144	443	74	645	146	309	48	122	39	43	35	84	195
	ホースA'ssy	国内	千本	10,568	134	9,090	86	8,025	88	6,735	84	6,164	92	5,550	90	6,211	112
		輸出	千本	2	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-	0	-
		国内	千M	3,394	137	2,799	82	2,369	85	1,525	64	1,212	79	1,131	93	1,272	112
	ホース単体	輸出	千M	2	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-	0	-
		国内	千M	5,734	128	4,949	86	5,129	104	5,115	100	5,005	98	4,203	84	3,191	76
	輸出	千M	2,285	153	2,136	93	1,828	86	1,281	70	1,104	86	923	84	909	98	
ホースの長さ合計	千M	11,415	135	9,884	87	9,326	94	7,921	85	7,321	92	6,258	85	5,372	86		
樹脂 ホース	継手単体	国内	千個	6,046	250	7,953	132	8,332	105	7,485	90	7,483	100	7,940	106	7,933	100
		輸出	千個	188	482	289	154	258	89	274	106	292	107	367	126	462	126
	ホースA'ssy	国内	千本	3,391	144	4,131	122	4,257	103	4,350	102	4,433	102	4,532	102	4,364	96
		輸出	千本	19	1,900	51	268	49	96	57	116	5	9	3	60	3	100
		国内	千M	4,698	158	5,696	121	6,013	106	6,188	103	6,419	104	6,336	99	6,132	97
	ホース単体	輸出	千M	20	667	125	625	100	80	139	139	7	5	2	29	2	100
		国内	千M	7,296	226	8,741	120	9,027	103	8,003	89	8,096	101	8,737	108	9,140	105
	輸出	千M	1,048	254	947	90	683	72	930	136	929	100	909	98	1,210	133	
ホースの長さ合計	千M	13,062	197	15,509	119	15,823	102	15,260	96	15,451	101	15,984	103	16,484	103		

項目			平成29年		平成30年		平成31年/令和元年		
				前年比		前年比		前年比	
産業用 ゴムホース	継手単体	国内	千個	16,757	99	17,619	105	19,059	108
		輸出	千個	5,786	157	6,076	105	3,801	63
	ホースA'ssy	国内	千本	21,370	111	23,214	109	21,421	92
		輸出	千本	418	153	417	100	419	100
		国内	千M	29,883	109	30,268	101	27,638	91
		輸出	千M	488	157	486	100	573	118
	ホース単体	国内	千M	17,986	106	18,348	102	17,592	96
		輸出	千M	1,403	114	1,283	91	1,011	79
	ホースの長さ合計		千M	49,760	109	50,385	101	46,814	93
	自動車用 ゴムホース	継手単体	国内	千個	2,367	84	2,263	96	1,970
輸出			千個	24	29	32	133	26	81
ホースA'ssy		国内	千本	6,370	103	6,749	106	5,229	78
		輸出	千本	0	-	6	-	0	0
		国内	千M	1,383	109	809	58	716	91
ホース単体		輸出	千M	0	-	6	-	0	0
		国内	千M	2,495	78	2,015	81	1,883	93
輸出		千M	770	85	857	111	805	94	
ホースの長さ合計		千M	4,648	87	3,687	79	3,404	93	
樹脂 ホース		継手単体	国内	千個	8,927	113	9,317	104	8,078
	輸出		千個	457	99	704	154	549	78
	ホースA'ssy	国内	千本	4,787	110	4,849	101	4,680	97
		輸出	千本	6	200	6	100	3	50
		国内	千M	6,710	109	6,802	101	6,382	94
		輸出	千M	0	-	3	-	2	67
	ホース単体	国内	千M	10,760	118	11,288	105	9,328	83
		輸出	千M	1,034	85	1,037	100	655	63
	ホースの長さ合計		千M	18,504	112	19,130	103	16,367	86