

項目			平成元年		平成02年		平成03年		平成04年		平成05年		平成06年		平成07年		平成08		
				基準比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比			
産業用 ゴムホース	継手単体	国内	千個	24,399	100	24,567	101	24,427	99	21,239	87	20,748	98	21,286	103	23,075	108	24,341	
		輸出	千個	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホースA'ssy	国内	千本	14,796	100	16,375	111	15,607	95	12,845	82	12,505	97	13,105	105	13,624	104	15,007	
		輸出	千本	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		国内	千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		輸出	千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホース単体	国内	千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		輸出	千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホースの長さ合計		千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自動車用 ゴムホース	継手単体	国内	千個	9,438	100	12,588	133	13,085	104	12,047	92	10,454	87	10,678	102	9,745	91	8,625
輸出			千個	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホースA'ssy		国内	千本	23,133	100	26,633	115	26,163	98	22,775	87	21,587	95	21,898	101	21,684	99	20,848	
		輸出	千本	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		国内	千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		輸出	千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホース単体		国内	千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		輸出	千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホースの長さ合計		千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
樹脂 ホース		継手単体	国内	千個	12,677	100	13,443	106	12,476	93	9,113	73	9,227	101	10,979	119	11,155	102	9,083
	輸出		千個	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホースA'ssy	国内	千本	7,035	100	9,001	128	8,197	91	6,970	85	5,089	73	5,528	109	5,335	97	5,449	
		輸出	千本	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		国内	千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		輸出	千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホース単体	国内	千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		輸出	千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホースの長さ合計		千M	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

項目			前年		平成09年		平成10年		平成11年		平成12年		平成13年		平成14年		平成15年	
			前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比	
産業用 ゴムホース	継手単体	国内	千個	105	23,721	97	16,258	69	15,736	97	16,969	108	16,077	95	15,786	98	16,297	100
		輸出	千個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,438
	ホースA'ssy	国内	千本	110	14,776	98	10,930	74	11,361	104	12,306	108	10,596	86	9,963	94	13,010	100
		輸出	千本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321	100
		国内	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,298	100
		輸出	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326	100
	ホース単体	国内	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,965	100
		輸出	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,151	100
	ホースの長さ合計		千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,740	100
	自動車用 ゴムホース	継手単体	国内	千個	89	8,841	103	8,099	92	7,229	89	7,751	107	7,335	95	8,431	115	3,155
輸出			千個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	100
ホースA'ssy		国内	千本	96	21,980	105	20,312	92	20,648	102	20,773	101	20,052	97	22,908	114	14,388	100
		輸出	千本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	100
		国内	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,417	100
		輸出	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	100
ホース単体		国内	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,275	100
		輸出	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,505	100
ホースの長さ合計		千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,207	100	
樹脂 ホース		継手単体	国内	千個	81	8,647	95	6,366	74	6,513	102	7,262	112	6,690	92	6,505	97	5,850
	輸出		千個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456	100
	ホースA'ssy	国内	千本	102	5,245	96	3,680	70	3,618	98	4,332	120	3,687	85	3,659	99	4,335	100
		輸出	千本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	100
		国内	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,973	100
		輸出	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126	100
	ホース単体	国内	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,593	100
		輸出	千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	100
	ホースの長さ合計		千M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,436	100

項目			平成16年		平成17年		平成18年		平成19年		平成20年		平成21年		平成22年		平成23年	
				前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		
産業用 ゴムホース	継手単体	国内	千個	18,769	115	19,298	103	22,066	114	21,078	96	18,578	88	8,863	48	13,368	151	16,822
		輸出	千個	1,818	126	1,756	97	1,919	109	1,621	84	2,997	185	1,176	39	6,035	513	7,927
	ホースA'ssy	国内	千本	16,095	124	17,818	111	20,062	113	21,772	109	19,594	90	7,594	39	13,270	175	16,562
		輸出	千本	382	119	306	80	371	121	383	103	493	129	226	46	538	238	511
		国内	千M	21,901	127	24,281	111	26,388	109	28,889	109	25,950	90	11,041	43	16,068	146	19,268
		輸出	千M	398	122	334	84	415	124	1,645	396	1,774	108	322	18	659	205	636
	ホース単体	国内	千M	13,729	138	15,802	115	12,602	80	12,682	101	12,780	101	7,274	57	13,440	185	14,767
		輸出	千M	1,253	109	1,171	93	2,038	174	2,125	104	2,567	121	556	22	1,610	290	2,273
	ホースの長さ合計		千M	37,281	130	41,588	112	41,443	100	45,341	109	43,071	95	19,193	45	31,777	166	36,944
	自動車用 ゴムホース	継手単体	国内	千個	3,503	111	6,136	175	5,202	85	6,565	126	6,825	104	4,683	69	6,299	135
輸出			千個	728	104	1,023	141	1,309	128	892	68	892	100	417	47	600	144	443
ホースA'ssy		国内	千本	14,964	104	14,363	96	13,672	95	13,934	102	13,202	95	7,862	60	10,568	134	9,090
		輸出	千本	10	100	2	20	0	0	0	-	56	-	0	0	2	-	0
		国内	千M	5,905	109	6,574	111	6,335	96	5,477	86	4,519	83	2,469	55	3,394	137	2,799
		輸出	千M	10	100	69	690	0	0	0	-	0	-	0	-	2	-	0
ホース単体		国内	千M	7,311	100	7,600	104	7,989	105	7,811	98	7,313	94	4,465	61	5,734	128	4,949
		輸出	千M	1,818	121	2,060	113	2,197	107	2,131	97	2,128	100	1,497	70	2,285	153	2,136
ホースの長さ合計		千M	15,044	106	16,303	108	16,521	101	15,419	93	13,960	91	8,431	60	11,415	135	9,884	
樹脂 ホース		継手単体	国内	千個	7,418	127	7,654	103	10,280	134	8,839	86	8,126	92	2,416	30	6,046	250
	輸出		千個	591	130	501	85	428	85	383	89	336	88	39	12	188	482	289
	ホースA'ssy	国内	千本	4,942	114	5,658	114	7,013	124	6,765	96	5,287	78	2,357	45	3,391	144	4,131
		輸出	千本	41	91	20	49	29	145	33	114	28	85	1	4	19	1,900	51
		国内	千M	6,603	111	7,421	112	8,716	117	8,779	101	7,568	86	2,981	39	4,698	158	5,696
		輸出	千M	50	40	18	36	42	233	35	83	26	74	3	12	20	667	125
	ホース単体	国内	千M	10,035	117	10,267	102	10,535	103	11,187	106	11,210	100	3,226	29	7,296	226	8,741
		輸出	千M	880	118	783	89	856	109	749	88	806	108	412	51	1,048	254	947
	ホースの長さ合計		千M	17,568	114	18,489	105	20,149	109	20,750	103	19,610	95	6,622	34	13,062	197	15,509

項目			前年		平成24年		平成25年		平成26年		平成27年		平成28年		平成29年		平成30年		
			数量	前年比	数量	前年比	数量	前年比	数量	前年比	数量	前年比	数量	前年比	数量	前年比	数量	前年比	
産業用 ゴムホース	継手単体	国内	千個	126		16,164	96	13,897	86	17,896	129	17,220	96	16,996	99	16,757	99	17,619	105
		輸出	千個	131		5,358	68	4,391	82	3,240	74	2,862	88	3,684	129	5,786	157	6,076	105
	ホースA'ssy	国内	千本	125		16,921	102	17,357	103	20,267	117	19,376	96	19,202	99	21,370	111	23,214	109
		輸出	千本	95		258	50	323	125	295	91	259	88	273	105	418	153	417	100
		国内	千M	120		22,055	114	24,498	11	30,503	125	28,808	94	27,297	95	29,883	109	30,268	101
		輸出	千M	97		322	51	384	119	335	87	298	89	310	104	488	157	486	100
	ホース単体	国内	千M	110		13,856	94	15,750	114	17,941	114	16,197	90	16,898	104	17,986	106	18,348	102
		輸出	千M	141		1,780	78	1,313	74	1,351	103	868	64	1,236	142	1,403	114	1,283	91
	ホースの長さ合計		千M	116		38,013	103	41,945	110	50,130	120	46,171	92	45,741	99	49,760	109	50,385	101
	自動車用 ゴムホース	継手単体	国内	千個	104		3,976	61	2,913	73	2,577	88	2,503	97	2,802	112	2,367	84	2,263
輸出			千個	74		645	146	309	48	122	39	43	35	84	195	24	29	32	133
ホースA'ssy		国内	千本	86		8,025	88	6,735	84	6,164	92	5,550	90	6,211	112	6,370	103	6,749	106
		輸出	千本	-		0	-	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	6	-
		国内	千M	82		2,369	85	1,525	64	1,212	79	1,131	93	1,272	112	1,383	109	809	58
		輸出	千M	-		0	-	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	6	-
ホース単体		国内	千M	86		5,129	104	5,115	100	5,005	98	4,203	84	3,191	76	2,495	78	2,015	81
		輸出	千M	93		1,828	86	1,281	70	1,104	86	923	84	909	98	770	85	857	111
ホースの長さ合計		千M	87		9,326	94	7,921	85	7,321	92	6,258	85	5,372	86	4,648	87	3,687	79	
樹脂 ホース		継手単体	国内	千個	132		8,332	105	7,485	90	7,483	100	7,940	106	7,933	100	8,927	113	9,317
	輸出		千個	154		258	89	274	106	292	107	367	126	462	126	457	99	704	154
	ホースA'ssy	国内	千本	122		4,257	103	4,350	102	4,433	102	4,532	102	4,364	96	4,787	110	4,849	101
		輸出	千本	268		49	96	57	116	5	9	3	60	3	100	6	200	6	100
		国内	千M	121		6,013	106	6,188	103	6,419	104	6,336	99	6,132	97	6,710	109	6,802	101
		輸出	千M	625		100	80	139	139	7	5	2	29	2	100	0	-	3	-
	ホース単体	国内	千M	120		9,027	103	8,003	89	8,096	101	8,737	108	9,140	105	10,760	118	11,288	105
		輸出	千M	90		683	72	930	136	929	100	909	98	1,210	133	1,034	85	1,037	100
	ホースの長さ合計		千M	119		15,823	102	15,260	96	15,451	101	15,984	103	16,484	103	18,504	112	19,130	103

項目			平成31年/令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年		
				前年比		前年比		前年比		前年比		前年比	
産業用 ゴムホース	継手単体	国内	千個	19,059	108	15,270	80	17,752	116	15,657	88	14,282	91
		輸出	千個	3,801	63	4,084	107	6,083	149	5,685	93	4,441	78
	ホースA'ssy	国内	千本	21,421	92	18,798	88	23,114	123	20,471	89	20,204	99
		輸出	千本	419	100	568	136	415	73	2	0	15	750
		国内	千M	27,638	91	23,997	87	28,397	118	25,564	90	26,312	103
		輸出	千M	573	118	748	131	509	68	0	0	19	#DIV/0!
	ホース単体	国内	千M	17,592	96	14,714	84	18,392	125	16,636	90	13,072	79
		輸出	千M	1,011	79	1,064	105	1,312	123	1,029	78	737	72
	ホースの長さ合計		千M	46,814	93	40,523	87	48,610	120	43,229	89	40,140	93
	自動車用 ゴムホース	継手単体	国内	千個	1,970	89	1,440	73	1,574	109	1,403	89	1,285
輸出			千個	26	81	27	104	78	289	117	150	81	69
ホースA'ssy		国内	千本	5,229	78	3,965	76	4,000	101	4,049	101	4,376	108
		輸出	千本	0	0	0	0	118	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
		国内	千M	716	91	580	81	600	103	714	119	684	96
		輸出	千M	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
ホース単体		国内	千M	1,883	93	1,989	106	2,240	113	2,100	94	2,647	126
		輸出	千M	805	94	606	75	624	103	676	108	312	46
ホースの長さ合計		千M	3,404	93	3,175	93	3,464	109	3,490	101	3,643	104	
樹脂 ホース		継手単体	国内	千個	8,078	87	6,162	76	7,982	130	7,987	100	7,444
	輸出		千個	549	78	443	81	796	180	691	87	405	59
	ホースA'ssy	国内	千本	4,680	97	4,142	89	5,097	123	5,114	100	5,160	101
		輸出	千本	3	50	2	67	92	4,620	378	409	318	84
		国内	千M	6,382	94	5,544	87	6,638	120	6,424	97	6,583	102
		輸出	千M	2	67	0	0	8	#DIV/0!	89	1,085	78	88
	ホース単体	国内	千M	9,328	83	7,748	83	9,116	118	8,277	91	8,768	106
		輸出	千M	655	63	760	116	822	108	698	85	511	73
	ホースの長さ合計		千M	16,367	86	14,052	86	16,584	118	15,488	93	15,940	103